

Puteaux, le 13 Décembre 2024

**Objet : NovoNorm®, Actrapid Penfill®, Insulatard Flexpen®, Insulatard Penfill® - Arrêt de commercialisation au 30 septembre 2025.**

Madame, Monsieur, Chère consœur, Cher confrère,

En accord avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), le laboratoire Novo Nordisk souhaite vous informer de sa décision d'arrêt de commercialisation de ses spécialités :

<p style="text-align: center;"><b>NovoNorm® 0,5 mg, comprimés, (répaglinide)</b> Code CIP : 34009 348 402 7 2 (boite 90 comprimés) Code CIP : 34009 371 664 4 7 (boite 270 comprimés)</p>
<p style="text-align: center;"><b>NovoNorm® 1 mg, comprimés, (répaglinide)</b> Code CIP : 34009 348 403 3 3 (boite 90 comprimés) Code CIP : 34009 371 665 0 8 (boite 270 comprimés)</p>
<p style="text-align: center;"><b>NovoNorm® 2 mg, comprimés, (répaglinide)</b> Code CIP : 34009 348 405 6 2 (boite 90 comprimés) Code CIP : 34009 371 666 7 6 (boite 270 comprimés)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Actrapid Penfill®, 100 unités internationales/ml, solution injectable en cartouche (insuline humaine)</b> Code CIP : 34009 361 182 7 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Insulatard Flexpen®, 100 unités internationales/ml, suspension injectable en stylo prérempli (insuline isophane humaine)</b> Code CIP : 34009 361 209 2 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>Insulatard Penfill®, 100 unités internationales/ml, suspension injectable en cartouche. (insuline isophane humaine)</b> Code CIP : 34009 361 183 3 1</p>

Ces arrêts de commercialisation sont fixés au **30 septembre 2025**.

- NovoNorm® est indiqué dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte. Des alternatives thérapeutiques de type générique sont disponibles.
- Insulatard Penfill® et Insulatard Flexpen® sont indiqués dans le traitement du diabète. Des alternatives thérapeutiques de type insulines à action intermédiaire ou lente sont disponibles.
- Actrapid Penfill® est indiqué dans le traitement du diabète. Des alternatives thérapeutiques de type insulines rapides sont disponibles.

Le remplacement d'Actrapid Penfill®, d'Insulatard Flexpen® et d'Insulatard Penfill® par une autre insuline peut nécessiter une adaptation de la dose et des horaires d'administration. Il est recommandé de surveiller attentivement la glycémie lors du changement de traitement et durant les premières semaines.

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, notre Service d'Information Médicale se tient à votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70, et par email [infomed@novonordisk.com](mailto:infomed@novonordisk.com)

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de notre considération distinguée.

**Paul Beyou**  
*Pharmacien Responsable*

Signé par :  
  
0DB4269E47CB4D6...

**Isabelle Lonjon Domanec**  
*Vice-Président Affaires Cliniques Médicales et réglementaires*

Signed by:  
  
FC4CBB874D1C41D...